

**CATALOGAZIONE A PIU' LIVELLI**  
**LINEE GUIDA, VERSIONE ottobre 2015**

**Avvertenza:** Di seguito sono riportate solo le indicazioni particolari considerate necessarie per descrivere correttamente questa tipologia di pubblicazioni.

Per le prescrizioni di ordine generale si rimanda a quanto previsto dalle Linee guida generali per la catalogazione

**INFORMAZIONI UTILI**

Dal luglio 2014 i dati bibliografici del nostro catalogo sono stati riversati nel catalogo internazionale Worldcat. Questo ha portato ad inserire nei nostri record due nuovi campi:

- Campo OCM (presente su tutti i record di aleph)
- Campo 950 (presente solo sui record-madri)

I due campi sono compilati automaticamente da sistema e di norma non vanno toccati, salvo nei casi di duplicazione record o, al contrario, deduplicazione record, come specificato più in dettaglio nelle Linee guida generali per la catalogazione.

- Il numero OCM è infatti il numero di sistema di Worldcat, il numero cioè che Worldcat attribuisce al nostro record e che consente il legame tra il record di worldcat e il record di aleph. Per questo è importante lasciarlo inalterato e spostarlo solo se si svuota un record perché doppio rispetto ad un altro: in questo caso il campo OCM viene spostato sul record che sopravvive.
- Il campo 950 è invece un campo fittizio che in pratica simula una collocazione. Questo espediente si è reso necessario per poter esportare in modo corretto i record in Worldcat, in quanto Worldcat non accetta i record senza collocazione. Per cui ogni record deve contenere o una collocazione vera o una collocazione 'finta' (campo 950)

Per questo il campo 950 si elimina **solo** nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si vuole trasformare la scheda madre in una scheda a livello zero. In questo caso però va modificato pure, nel campo LDR, il livello gerarchico (da 1 a 0) e va aggiunta una copia (collocazione) al record.

<http://www.sba.unipi.it/news/i-libri-delluniversita-di-pisa-worldcat>

<https://www.worldcat.org>

Se un libro risulta perso non va cancellato il record ma va inserito nella copia uno dei due processi ('Status di processo'):

- MI = mancante : quando si desidera dare l'informazione all'utente ed 'etichettare' i volumi per ulteriori controlli (estraendo tutti gli MI da *Servizi, Copie, p-re-adm-01*)
- MS = smarrito : quando non sono necessari futuri controlli e si desidera che la copia non venga visualizzata dall'utente su aleph WEB (sarà sempre visibile però in aleph GUI)

Non necessitano la creazione di una nuova descrizione catalografica variazioni relative a **curatori, editori e luoghi di pubblicazione.**

Non necessitano la creazione di una nuova descrizione catalografica variazioni minime a livello di titolo dell'opera madre (compilare il campo 517 per il/i titolo/i varianti)

Comportano la creazione di una nuova descrizione catalografica variazioni rilevanti a livello di titolo dell'opera madre.

Per la catalogazione di opere a più livelli si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non utilizzare più di due livelli di catalogazione; nel caso di più di due livelli schiacciarli partendo dal basso
- Non utilizzare la catalogazione a più livelli in presenza di volumi privi di titolo (es.: Volume primo) o con titolo non significativo (es.: A-Cc ; 1900-1945; Abaco-Astro; Bianchi-Buozzi; 1500; Il 1550; 1861-1900)
- Non utilizzare la catalogazione a più livelli in presenza di volumi con titolo significativo ma che rientrano nella seguente casistica:
  - Es. 1: Dal 1300 al 1500
  - Es. 2: Il Cinquecento
  - Es. 3: Secoli 13.-15.
  - Es.:4: Art. 137
  - Es. 5: Libro I (per codici e opere classiche convenzionali)
  - Es. 6: Testi
  - Es. 7: Documenti

Il trattamento previsto per le opere in più volumi nel Sistema bibliotecario di ateneo si discosta in modo rilevante dal trattamento riservato a tale tipologia di opere nell'ambito del Sistema bibliotecario nazionale (SBN); poiché SBN è la fonte di controllo principale a cui riferirsi riportiamo qui di seguito uno specchio riepilogativo:

	Volumi privi di titolo:  Vol. I Volume primo Vol 1 *	Volumi con titolo non significativo:  A-Cc 1900-1945 Abaco-Astro Bianchi-Buozzi 1500 Il 1550 1861-1900	Volumi con titolo significativo:  Dal 1300 al 1500 Il Cinquecento Secoli 13.-15. Art. 137 Libro I (per codici e opere classiche con partizioni convenzionali) Testi Documenti
UNIPI	Non impiegare la catalogazione a livelli; utilizzare la nota di contenuto 327	Non impiegare la catalogazione a livelli; utilizzare la nota di contenuto 327	Non impiegare la catalogazione a livelli; utilizzare la nota di contenuto 327.
SBN	Descrizione a più livelli, con notizia a livello inferiore di natura W	Descrizione a più livelli, con notizia a livello inferiore di natura W	Descrizione a più livelli, con notizia a livello inferiore di natura M

**CASO 1: PUBBLICAZIONI A PIÙ LIVELLI. VOLUMI CON TITOLI SIGNIFICATIVI**

**Scheda "madre" (utilizzare il template appositamente predisposto).** Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venisse utilizzata l'apposita bozza è **necessario** inserire nel record-madre **il campo 950** così come è impostato nella suddetta bozza

<u>Cam</u> <u>p</u> <u>i</u>		<u>Osservazioni</u>	<u>Esempi</u>
<u>LD</u> <u>R</u>	<b>LEADER (Campo a lunghezza fissa contenente dati codificati)</b>	Posizione <b>08</b> - Livello gerarchico: 1 = Livello più alto (scheda madre)	LDR __ _----- <b>nam1</b> -22-----450-
<u>010</u>	<b>ISBN</b>		
<u>\$a</u>	Numero ISBN	Inserire l'ISBN del set, se presente	

<b><u>100</u></b>	<b>Dati per l'elaborazione (Campo a lunghezza fissa contenente dati codificati)</b>		
<b><u>\$a</u></b>	Dati elaborazione	Posizione <b>08</b> (in 08-16) - Tipo di data della pubblicazione: g = monografia la cui pubblicazione continua per più di 1 anno d = monografia con data certa (utilizzare quando tutti i volumi dell'opera sono pubblicati in un solo anno)	100 __\$a20060419g19892003km-y0itay0103----ba  100 __\$a20060419d1964----km-y0itay0103----ba
<b><u>101</u></b>	<b>Lingua della pubblicazione</b>		
<b><u>\$a</u></b>	Codice lingua del testo	Inserire il/i codice/i lingua/e dell'opera completa	
<b><u>102</u></b>	<b>Paese di pubblicazione</b>	Inserire il codice paese	
<b><u>200</u></b>	<b>Titolo proprio e formulazione di responsabilità</b>	Completo di tutti gli elementi comuni	

<p><b><u>\$f</u></b> <b><u>\$g</u></b></p>	<p>Formulazioni di responsabilità</p>	<p>Inserire le formulazioni di responsabilità relative alla pubblicazione nel suo complesso. Se l'opera presenta variazioni nell'indicazione di responsabilità nel corso del tempo si riporta la forma presente nella prima unità La variazione si indica in nota Se una forma è comune alla maggior parte delle unità, ma non alla prima, si può riportarla al posto di quella della prima unità, segnalando la variazione in nota. Le variazioni delle indicazioni di responsabilità saranno registrate nelle schede figlie</p>	<p>200_1 <b>\$a</b>Grande antologia filosofica <b>\$f</b>diretta da Umberto Antonio Padovani <b>\$g</b>coordinata da Andrea Mario Moschetti</p> <p>300_ <b>\$a</b>Dal volume 6: diretta da Michele Federico Sciacca ; coordinata da A.M. Moschetti e M. Schiavone</p>
<p><b><u>205</u></b></p>	<p><b>Edizione</b></p>	<p>Completo di tutti gli elementi comuni</p>	
<p><b><u>210</u></b></p>	<p><b>Pubblicazione e distribuzione</b></p>	<p>Completare con tutti i dati relativi alla pubblicazione Nel caso in cui non si posseggano il primo e/o l'ultimo volume pubblicato è necessario ricorrere a fonti esterne per completare la compilazione dei singoli sottocampi Non inserire i dati ricavati da tali fonti tra parentesi quadre</p>	
<p><b><u>\$a</u></b></p>	<p>Luogo di pubblicazione</p>	<p>Se l'opera presenta variazioni nell'indicazione del luogo di pubblicazione si riporta la forma presente nella prima unità La variazione si indica in nota Se una forma è comune alla maggior parte delle unità, ma non alla prima, si può riportarla al posto di quella della prima unità, segnalando la variazione in nota Le variazioni dei luoghi di pubblicazioni saranno registrate nelle schede figlie</p>	<p>210_ <b>\$a</b>Roma</p> <p>300_ <b>\$a</b>Luogo di pubblicazione dal volume 4: Milano</p>

<b><u>\$c</u></b>	Nome dell'editore	<p>Se l'opera presenta variazioni nell'indicazione del nome dell'editore si riporta la forma presente nella prima unità La variazione si indica in nota Se una forma è comune alla maggior parte delle unità, ma non alla prima, si può riportarla al posto di quella della prima unità, segnalando la variazione in nota Le variazioni del nome dell'editore saranno registrate nelle schede figlie Se le variazioni sono numerose si segnala la variazione in nota in forma generica</p>	<p>210 __\$aRoma\$cCarocci 300__\$aDal volume 5: Nuova Italia scientifica</p> <p>210__\$aTorino\$cBottega d'Erasmus 300__\$aDal 1986: Alessandria : Edizioni dell'Orso; dal 1990: Firenze : Olschki</p> <p>210__\$aPisa\$cPacini 300__\$aL'editore varia</p>
<b><u>\$d</u></b>	Data di pubblicazione e/o distribuzione	<p>Le date di inizio/fine della pubblicazione devono essere sempre espresse. In assenza del primo e/o dell'ultimo volume pubblicato le date vanno desunte da fonti esterne</p> <p>Il sottocampo dovrà essere lasciato aperto (es., 2005-) solo per le opere che sono effettivamente ancora in corso di pubblicazione, in tal caso nel campo 100 in data2 il sistema inserirà automaticamente 9999 Anche se presente un estremo cronologico desunto (tra quadre) il tipo data nel campo 100 dovrà essere "g"</p> <p>In caso di ristampa anastatica di opere la cui pubblicazione</p>	<p>210 __\$aRavenna\$cEdizioni del Girasole\$d1998-2000</p> <p>210 __\$aMilano\$aBruno Mondadori\$d2007-</p> <p>100 __\$a20060419e20001865km-y0itay0103----ba 210 __\$aMilano\$cFeltrinelli\$d2000-2002</p> <p>324 __\$aRiproduzione facsimilare</p>

		continua per più di un anno il tipo data nel campo 100 dovrà essere "e"; inserire in data1 la data iniziale della riproduzione e in data2 la data iniziale della pubblicazione originale	dell'edizione: Torino : UTET, 1865-1888
<b><u>215</u></b>	<b>Descrizione fisica</b>	Completo	
<b><u>\$a</u></b>	Designazione specifica di estensione	Inserire il numero totale dei volumi pubblicati.  Per opere ancora in corso di pubblicazione inserire vol.	215 __\$a2 vol.  215 __\$a vol.
<b><u>225</u></b>	<b>Serie</b>	L'indicazione di collezione si riporta solo nella descrizione d'insieme (scheda madre) se la collezione non è numerata oppure se tutte le unità recano lo stesso numero. Se le unità recano numeri diversi l'indicazione di collezione si riporta sia nella descrizione d'insieme (scheda madre) sia nella descrizione delle singole unità (schede figlie) con la numerazione appropriata	
<b><u>3--</u></b>	<b>Note</b>	Eventuali note	300__\$aIl complemento del titolo varia

			300_1\$aL'editore varia
<u>4--</u>	<b>Campi di legame</b>	Inserirvi, se presenti, dati comuni a tutta la pubblicazione	200_1\$aOpere 454_1\$12001\$aOeuvres
<u>5--</u>	<b>Titoli varianti</b>	Inserirvi, se presenti, dati comuni a tutta la pubblicazione	
<u>6--</u>	<b>Soggetti e Classificazi one</b>	Inserire i soggetti e la classificazione relativa a tutta la pubblicazione nel suo complesso	
<u>7--</u>	<b>Intestazioni autori</b>	Inserire solo le responsabilità comuni a tutta a pubblicazione	
<u>950</u>	<b>Colloc.esport</b>	Generato automaticamente per le schede madri. Lasciare inalterato! Eliminare solo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si vuole trasformare la scheda madre in una scheda a livello zero. In questo caso però va modificato pure, nel campo LDR, il livello gerarchico (da 1 a 0) e va aggiunta copia al record	

<u>OCM</u>	<b>Codice OCLC</b>	Ripetibile  1.indicatore = non definito  2.indicatore = non definito	Attribuito automaticamente dal sistema  Non Modificare  Eliminare in caso di duplicazione del Record  In caso di deduplicazione spostare il campo sul record che sopravvive (solo se il codice OCLC è diverso da quello già presente)	
<u>\$a</u>		Non ripetibile	Numero di record Worldcat assegnato dal sistema	OCM __\$a(OCOLC)numero a nove cifre
<u>\$9</u>		Non ripetibile	Assegnato automaticamente dal sistema	OCM __\$a(OCOLC)numero a nove cifre\$9CIPE

Scheda "figlia" (utilizzare il template appositamente predisposto)

<u>Cam</u> <u>p</u> <u>i</u>		<u>Osservazioni</u>	<u>Esempi</u>
<u>LD</u> <u>R</u>	<b>LEADER</b> (Campo a lunghezza fissa contenente dati codificati)	Posizione <b>08</b> - Livello gerarchico: 2 = Al di sotto del livello più alto (scheda figlia)	LDR __ _----- <b>nam2</b> -22----- 450-
<u>010</u>	ISBN		

<u>\$a</u>	Numero ISBN	Inserire l'ISBN del singolo volume	
<u>100</u>	<b>Dati per l'elaborazione (Campo a lunghezza fissa contenente dati codificati)</b>	Compilare come da linee guida generali	
<u>101</u>	<b>Lingua della pubblicazione</b>		
<u>\$a</u>	Codice lingua del testo	Inserire il/i codice/i lingua/e del volume	
<u>102</u>	<b>Paese di pubblicazione</b>	Inserire il codice paese	
<u>200</u>	<b>Titolo proprio e formulazione di responsabilità</b>		
<u>\$a</u>	Titolo proprio	Inserire il titolo della figlia	

<u>\$e</u>	Complementi del titolo	Inserire gli eventuali complementi del titolo della figlia	
<u>\$f</u>	Prima formulazione di responsabilità	Inserire le formulazioni di responsabilità principale e coordinata/e anche se identiche a quelle già espresse nel livello superiore a meno che le responsabilità del livello superiore non siano grammaticalmente legate al titolo	
<u>\$g</u>	Seconda e successive formulazioni di responsabilità	Inserire le eventuali formulazioni di responsabilità proprie della figlia	
<u>\$v</u>		NON UTILIZZARE	
<u>205</u>	Edizione	Completo	
<u>210</u>	<b>Pubblicazione e distribuzione</b>	Completo	

<b><u>215</u></b>	Descrizione fisica	Completo	
<b><u>225</u></b>	Serie	Compilare solo se il volume ha una propria numerazione	
<b><u>3--</u></b>	Note	Inserire eventuali note proprie della figlia	
<b><u>4--</u></b>	Campi di legame	Inserire eventuali campi di legame propri della figlia	
<b><u>461</u></b>	Legame all'insieme		
<b><u>\$1</u></b>	Dati per il legame	Inserire il numero di sistema della madre a 9 cifre, preceduto da 001	SCHEDA MADRE 200 1_ \$a<<La >>storia del mondo occidentale
<b><u>\$1</u></b>	Dati per il legame	Inserire 2001	210 __ \$aMilano\$cfeltrinelli\$d1998- 2004 215 __ \$a2 vol.\$d24 cm
<b><u>\$a</u></b>	Titolo	Inserire il titolo della scheda madre	SCHEDA FIGLIA 200 1_ \$a<<L'>>Italia e l'Europa

<p><u>\$v</u></p>	<p>Indicazione del numero di volume</p>	<p>Inserire il numero di volume della scheda figlia in numeri arabi preceduto dall'espressione "Vol." o da equivalenti in altre lingue ("Bd.", ecc.). Per un corretto ordinamento, se i volumi sono più di nove, inserire lo zero prima del numero di volume. Es. Vol. 01, 02, 12. NON UTILIZZARE IL \$V NEL CAMPO 200 DELLE SCHEDE FIGLIE</p>	<p>centrale 210 __ \$aMilano\$cfeltrinelli\$d1998 215 __ \$aXV, 215 p.\$d24 cm 461 _0\$1001000689540\$12001\$a&lt;&lt;La &gt;&gt;storia del mondo occidentale\$VVol. 1</p> <p>SCHEDA FIGLIA 200 1_ \$a&lt;&lt;I &gt;&gt;paesi del Mediterraneo 210 __ \$aMilano\$cfeltrinelli\$d2004 215 __ \$a324 p.\$d24 cm 461 _0 \$1001000689540\$12001\$a&lt;&lt;La &gt;&gt;storia del mondo occidentale\$VVol. 2</p>
<p><u>5--</u></p>	<p><b>Titoli varianti</b></p>	<p>Eventuali titoli varianti propri della figlia</p>	
<p><u>6--</u></p>	<p><b>Soggetti e Classificazione</b></p>	<p>Facoltativi</p>	

<u>7--</u>	<b>Intestazioni autori</b>	Inserire sia la/le responsabilità comuni a tutta la pubblicazione (anche nel caso in cui non siano state ripetute nel \$a del 200 poiché legate grammaticalmente al titolo del livello superiore) che la/le responsabilità proprie della figlia	
------------	----------------------------	---	--

<u>OCM</u>	<b>Codice OCLC</b>	Ripetibile  1.indicatore = non definito  2.indicatore = non definito	Attribuito automaticamente dal sistema  Non Modificare  Eliminare in caso di duplicazione del Record  In caso di deduplicazione spostare il campo sul record che sopravvive (solo se il codice OCLC è diverso da quello già presente)	
<u>\$a</u>		Non ripetibile	Numero di record Worldcat assegnato dal sistema	OCM __\$a(OCOLC)numero a nove cifre
<u>\$9</u>		Non ripetibile	Assegnato automaticamente dal sistema	OCM __\$a(OCOLC)numero a nove cifre\$9CIPE

## CASO 2: PUBBLICAZIONI A PIÙ LIVELLI. VOLUMI PRIVI DI TITOLO O CON TITOLO NON SIGNIFICATIVO

Creare UN solo record bibliografico a cui legare tanti record di copia quanti sono i singoli volumi.

Il record bibliografico, compilato in base a quanto previsto dalle linee guida generali per la catalogazione, deve presentare le seguenti caratteristiche:

LDR        Livello gerarchico = 0

010        Vanno riportati gli ISBN dei singoli volumi e del set (se presente) qualificandoli come tali.

Es.: 010 \_\_\$a0-12-475570-4\$bset

      010 \_\_\$a0-12-475571-2\$bvol. 1

100        Tipo data “g” se la pubblicazione continua per più di un anno

      Tipo data “d” se la pubblicazione è edita in un solo anno

215        Completo, può essere indicata la consistenza dei singoli volumi o la consistenza complessiva

Es.: 215 \_\_\$a3 vol. (230; 423; 323 p.)

      215 \_\_\$a 4 vol. (XX, 185; XI, 350; VI, 522; 600 p.)

      215 \_\_\$a 2 vol. ([L], 568 p.)

Per i campi 100 e 215 sono valide le osservazione fatte nel caso 1

E' consigliato l'utilizzo del campo 327 per dare notizia dei singoli volumi.

Es.: 327 1\_\_\$aVol. 1: 1900-1980. – 537 p.\$aVol. 2: 1980-2000. – 676 p.

## MODULO COPIE

Il record di copia, uno per ogni volume, deve contenere:

- Inventario del volume
- Codice a barre (se utilizzato)
- Collocazione del volume
- L'indicazione, nel campo "Num. 1 (A)(Vol.)", del volume: es, "1", "2: E-L", "A-B". Se l'opera ha una numerazione a più livelli, utilizzare per il secondo livello il campo "Num. 2 (B)(Fasc.)".

**N.B.** Se un libro risulta perso non va cancellato il record ma va inserito nella copia uno dei due processi ('Status di processo'):

- MI = mancante : quando si desidera dare l'informazione all'utente ed 'etichettare' i volumi per ulteriori controlli (estraendo tutti gli MI da *Servizi, Copie, p-re-adm-01*)
- MS = smarrito : quando non sono necessari futuri controlli e si desidera che la copia non venga visualizzata dall'utente su aleph WEB (sarà sempre visibile però in aleph GUI)

### CASO 3: PUBBLICAZIONI A PIÙ LIVELLI. SITUAZIONE "IBRIDA"

Nel caso di situazione "ibrida" ovvero in presenza contemporaneamente sia di volumi con titolo significativo che volumi privi di titolo o con titolo non significativo si consiglia di verificare il numero dei volumi che hanno titolo significativo rispetto ai restanti.

- Se i volumi con titolo significativo sono in numero superiore procedere come illustrato nel caso 1 ricordandosi di modificare l'indicatore 1 (da 1 a 0) nel campo 200 nel catalogare la figlia priva di titolo o con titolo non significativo.  
Es.: 200\_0\$a1900-1990
- Se i volumi con titolo significativo sono in numero inferiore procedere come nel caso 2 compilando anche il campo 327.

